



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA  
AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI SALERNO - UFFICIO X

TIMBRO LINEARE

ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELLAGATE	
80057 CASTELLAGATE	
14 MAG. 2020	
PROF. <u>1293</u>	
TEL. <u>VI</u> BL. <u>9</u>	POST. <u>E</u>

INTEGRAZIONE AL DVR PER RISCHIO-COVID 19

REDATTO AI SENSI DELL'ART.17 - comma 1 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.



firme

Il Datore di Lavoro

Il Responsabile Servizio P.P.  
Ing. Nicola ANNUZZI

Pag. n. 1

Il Rappresentante per la sicurezza

La pandemia dovuta al COVID-19 obbliga ad adottare provvedimenti per la salute e la sicurezza in ogni ambiente e locale ove è prevista la presenza di persone.

Il COVID-19 è un agente biologico e precisamente un virus che provoca malattie gravi nell'uomo costituendo un serio rischio sia per le singole persone che per la comunità in quanto si può propagare e, attualmente, non sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

La trasmissione può avvenire sia per contatto e sia tramite goccioline provenienti da starnuto e tosse di una persona infetta.

Il contatto è ravvicinato se la distanza tra persone è inferiore a due metri.

Il contatto si intende prolungato se dura più di 15 minuti.

Il contatto viene ripetuto quando avviene con diverse persone infette e si intende prolungato il tempo di contatto.

#### VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi è necessaria per attuare e/o garantire:

- adeguati livelli di protezione dei lavoratori (docenti, ATA e studenti)
- condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti scolastici.

Per la valutazione del rischio da contagio da SARS-Co-V-2 si fa riferimento al Documento tecnico sviluppato dall'INAIL e si considerano:

- Esposizione
- Prossimità
- Aggregazione.

L'**esposizione** considera la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio ed assume i valori della seguente tabella:

<i>valore</i>	<i>probabilità</i>
0	bassa
1	medio-bassa
2	media
3	medio-alta
4	alta

La **prossimità** considera la possibilità di un insufficiente distanziamento interpersonale e sociale, assumendo i valori della seguente tabella:

<i>valore</i>	<i>lavoro</i>
0	effettuato da solo per la quasi totalità del tempo
1	con altri ma non in prossimità
2	con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento
3	compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo
4	effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo

L'**aggregazione** considera la previsione di contatto con soggetti esterni all'ambiente scolastico ed assume i valori riportati in tabella:


<i>valore</i>	<i>%</i>	<i>presenza di terzi</i>
1,00	0	limitata o nulla
1,15	+15	intrinseca ma controllabile organizzativamente
1,30	+30	aggregazioni controllabili con procedure
1,50	+50	aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata

Sia il valore dell'esposizione che quello della prossimità vengono corretti per il valore dell'aggregazione ottenendo i valori finali che daranno il livello del rischio, che può essere:

- Rischio basso
- Rischio medio-basso
- Rischio medio-alto
- Rischio alto.

Il livello di rischio si può desumere semplicemente dalla seguente matrice di **rischio**: *verde=basso* *giallo=medio-basso*

*arancio=medio-alto* *rosso=alto*



► **Aggregazione**

Per **l'istruzione** si ha:

valore dell'esposizione: 1 (probabilità medio-bassa)

valore della prossimità: 1 (lavoro con altri ma non in prossimità)

valore di aggregazione: 1,30 (aggregazioni controllabili con procedure)

per cui

esposizione:  $1 * 1,30 = 1,30$

prossimità:  $1 * 1,30 = 1,30$

Le rette che passano per questi valori sugli assi si incontrano nella zona gialla, per cui il livello del **rischio** è **medio-basso**.

#### MISURE DI PREVENZIONE

- ✓ Garantire pulizia giornaliera, delle aule, degli ambienti, delle postazioni di lavoro nei laboratori, delle cattedre, dei banchi e dei servizi igienici;
- ✓ Sanificare quotidianamente, con disinfettanti a base di alcool o di cloro, i pavimenti, gli ambienti e gli arredi oltre che gli oggetti con cui è possibile entrare in contatto come tastiere di computer, maniglie delle porte, ecc; i bagni vanno sanificati con cadenza oraria e ogni volta che si rende necessario nel corso della giornata;
- ✓ Garantire frequenti ricambi d'aria nei locali (aule, laboratori, servizi igienici, uffici, ecc.) e negli ambienti comuni (corridoi, scale, ecc.)
- ✓ Installare nei bagni carta igienica e carta per asciugare le mani;
- ✓ Installare all'ingresso della scuola e nei bagni distributori di sapone liquido e gel a base alcolica per le mani;
- ✓ Usufruire del bagno una persona per volta;
- ✓ In caso di sintomi di tipo influenzale (temperatura superiore a 37,5 °C, tosse, spossatezza, ecc.) informare la dirigenza e avvisare il proprio medico curante;
- ✓ Rispettare sempre la distanza interpersonale e sociale di almeno due metri;
- ✓ Rispettare la distanza interpersonale e sociale all'ingresso, all'interno e all'uscita dell'edificio;
- ✓ Indossare mascherina idonea FFP2 protettiva di naso e bocca nei casi previsti (vedere schede allegate);
- ✓ Evitare assolutamente di toccare con le mani occhi, naso e bocca

- ✓ Lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica;
- ✓ Utilizzare, per quanto possibile, zone all'aperto di pertinenza dell'edificio scolastico per fare lezione;
- ✓ Utilizzare altri edifici eventualmente messi a disposizione dagli Enti preposti (Comuni e Provincia) per fare lezione;
- ✓ Attivare, nei casi possibili, il lavoro agile, e la didattica a distanza per ridurre la presenza a scuola, nel rispetto delle norme di carattere organizzativo vigenti e delle necessarie misure di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Tutti i dipendenti (docenti e ATA), gli alunni e le altre persone presenti negli ambienti scolastici, anche in occasione di scrutini ed esami, devono essere informati dei rischi di contagio da Covid-19 e dei comportamenti individuali da assumere per evitarli o ridurre gli effetti.

Locandine o poster con le misure di prevenzione devono essere affissi in vari punti dell'edificio e in tutte le aule.

Le misure di tutela previste dal presente "DVR integrativo" saranno sempre applicate anche in occasione di scrutini ed esami, riunioni di organi collegiali (consigli di classe, ecc) eventualmente svolti.

#### PROTEZIONE COLLETTIVA

- ✓ Installare nei punti di ingresso, nei servizi igienici e in altri punti di maggiore frequentazione dell'edificio distributori di GEL sanificante per le mani;
- ✓ Installare distributori di guanti monouso o fornirli a richiesta;
- ✓ Installare distributori di mascherine o fornirle a richiesta;
- ✓ Garantire frequenti ricambi d'aria negli ambienti;

- ✓ Garantire la necessaria manutenzione di climatizzatori, deumidificatori e simili.

## DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

I dispositivi di protezione individuali da garantire a tutte le persone che entrano nella scuola sono:

- a) Mascherine protettive idonee;
- b) Guanti monouso;
- c) Maschere facciali in caso di necessità.

Si allega la documentazione INAIL dei dispositivi sottoposti a VALIDAZIONE STRAORDINARIA art. 15 comma 3, Decreto-Legge n. 18/2020 che si riporta di seguito.

Art. 15 (Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale) 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per la gestione dell'emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni. 2. I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche di cui al comma 1, e coloro che li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'Istituto superiore di sanità una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L'Istituto superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti. 3. I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1 e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L'INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti. 4. Qualora all'esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio.

**SEGUONO ALLEGATI**

## Integrazione scheda di valutazione dei rischi per COVID-19

MANSIONE ALUNNO	Esposizione	Prossimità	Aggregazione	Livello di RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MISURE ALTERNATIVE EQUIVALENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Procedura di sicurezza S = SI
RISCHI PER LA SALUTE DA COVID-19					FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUL CONTAGIO DA COVID-19 E SULLE MISURE DI TUTELA DA ADOTTARE - LIMITARE AFFOLLAMENTO AULE CON LA D.A.D.	
PRESENZA IN AULA O IN LABORATORIO	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	OBBLIGO MASCHERINE IDONEE (FFP2) PER ALUNNI DI OLTRE SEI ANNI - EVITARE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA	
PRESENZA NEI BAGNI	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO DUE METRI - OBBLIGO DI USO MASCHERINE (FFP2) PER ALUNNI DI OLTRE I SEI ANNI	
PRESENZA IN ALTRI LUOGHI	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	EVITARE L'ASSEMBRAMENTO IN PARTICOLARE NEI CORRIDOI E NEI SERVIZI IGIENICI	
INGESTIONE	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	OBBLIGO MASCHERINE IDONEE (FFP2) PER ALUNNI DI OLTRE SEI ANNI - EVITARE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA	
CONTATTO CUTANEO	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	USARE IDONEI GUANTI PROTETTIVI SE NECESSARI	
INALAZIONE	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	OBBLIGO DI IDONEE MASCHERINE (FFP2) PER ALUNNI OLTRE I SEI ANNI - RISPETTO DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO DUE METRI	
DIFFUSIONE AMBIENTALE	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	AERARE I LOCALI - SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE ARREDI, PAVIMENTI, MANIGLIE E ALTRI OGGETTI UTILIZZATI	
EMISSIONE INCONTROLLATA	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI DUE METRI - OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (FFP2) PER ALUNNI DI OLTRE I SEI ANNI	
MANIPOLAZIONE VOLONTARIA					NON PREVISTA / VIETATA	
					1 LAVARSI FREQUENTEMENTE LE MANI CON ACQUA E SAPONE O CON GEL A BASE ALCOOLICA	
					2 EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA - EVITARE USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI	
					3 OBBLIGO MASCHERINA PROTETTIVA NASO-BOCCA CON GRADO DI PROTEZIONE FFP2 PER ALUNNI DI OLTRE SEI ANNI	
					4 PULIRE E SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE LE SUPERFICI E GLI OGGETTI DI POSSIBILE CONTATTO CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOOL	
					5 GARANTIRE FREQUENTI RICAMBI DI ARIA NELL'AMBIENTE - COPRIRE LA BOCCA CON FAZZOLETTO SE SI TOSSISCE O STARNUTISCE	
					6 EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO (MIN DUE METRI) CON ALTRE PERSONE - EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO	
					7 RECARSI IN BAGNO UNO PER VOLTA	
					8 IN CASO DI SINTOMI DI TIPO INFLUENZALE (FEBBRE, O ALTRO) INFORMARE I SUPERIORI E AVVISARE IL PROPRIO MEDICO CURANTE	

**MISURE GENERALI**  
**DA OSSERVARE**

## Integrazione scheda di valutazione dei rischi per COVID-19

MANSIONE DIRIGENTE SCOLASTICO	Esposizione	Prossimità	Aggregazione	Livello di RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MISURE ALTERNATIVE EQUIVALENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Procedura di sicurezza S = SI
RISCHI PER LA SALUTE DA COVID-19					GARANTIRE FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUL CONTAGIO DA COVID-19 E SULLE MISURE DI TUTELA DA ADOTTARE - LIMITARE AFFOLLAMENTO AULE CON LA DIDATTICA A DISTANZA	
PRESENZA IN AULA O IN LABORATORIO	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	USARE MASCHERINE IDONEE (FFP2) - EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA	
PRESENZA NEI BAGNI	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO DUE METRI, OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (FFP2)	
PRESENZA IN ALTRI LUOGHI	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	EVITARE L'ASSEMBRAMENTO DI PERSONE NELL'EDIFICIO IN GENERALE E NEGLI UFFICI IN PARTICOLARE	
INGESTIONE	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	USARE MASCHERINE IDONEE (FFP2) - EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI	
CONTATTO CUTANEO	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	USARE IDONEI GUANTI PROTETTIVI SE NECESSARI	
INALAZIONE	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	OBBLIGO DI IDONEE MASCHERINE (FFP2) - RISPETTARE DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO DUE METRI	
DIFFUSIONE AMBIENTALE	1	2	1,30	MEDIO BASSO	AERARE I LOCALI, SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE ARREDI, PAVIMENTI, MANIGLIE E ALTRI OGGETTI UTILIZZATI	
EMISSIONE INCONTROLLATA	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI DUE METRI, OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (FFP2)	
MANIPOLAZIONE VOLONTARIA					NON PREVISTA / VIETATA	
					1. LAVARSI FREQUENTEMENTE LE MANI CON ACQUA E SAPONE O CON GEL A BASE ALCOOLICA	
					2. EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA - EVITARE USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI	
					3. INDOSSARE MASCHERINA PROTETTIVA NASO-BOCCA CON GRADO DI PROTEZIONE FFP2	
					4. PULIRE E SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE LE SUPERFICI E GLI OGGETTI DI POSSIBILE CONTATTO CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOOL	
					5. GARANTIRE FREQUENTI RICAMBI DI ARIA NELL'AMBIENTE - COPRIRE LA BOCCA CON FAZZOLETTO SE SI TOSSISCE O STARNUTISCE	
					6. EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO (MIN DUE METRI) CON ALTRE PERSONE - EVITARE ABRACCI E STRETTE DI MANO	
					7. GARANTIRE UTILIZZO CORRETTO DEI SERVIZI IGIENICI	
					8. IN CASO DI SINTOMI DI TIPO INFLUENZALE (FEBBRE, O ALTRO) AVVISARE IL PROPRIO MEDICO CURANTE	

**MISURE GENERALI**  
**DA OSSERVARE**

# Integrazione scheda di valutazione dei rischi per COVID-19

MANSIONE DOCENTE	Esposizione	Prossimità	Aggregazione	Livello di RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MISURE ALTERNATIVE EQUIVALENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Procedura di sicurezza S = SI
<b>RISCHI PER LA SALUTE DA COVID-19</b>					FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUL CONTAGIO DA COVID-19 E SULLE MISURE DI TUTELA DA ADOTTARE – FAVORIRE LA DIDATTICA A DISTANZA (DAD)	
PRESENZA IN AULA O IN LABORATORIO	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	USARE MASCHERINE IDONEE (FFP2) – EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA	
PRESENZA NEI BAGNI	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO DUE METRI, OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (FFP2)	
PRESENZA IN ALTRI LUOGHI	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	EVITARE L'ASSEMBRAMENTO IN PARTICOLARE NEI CORRIDOI E NEI SERVIZI IGIENICI	
INGESTIONE	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	USARE MASCHERINE IDONEE (FFP2) – EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI	
CONTATTO CUTANEO	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	USARE IDONEI GUANTI PROTETTIVI SE NECESSARI	
INALAZIONE	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	OBBLIGO DI IDONEE MASCHERINE (FFP2) – RISPETTARE DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO DUE METRI	
DIFFUSIONE AMBIENTALE	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	AERARE I LOCALI, SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE ARREDI, PAVIMENTI, MANIGLIE E ALTRI OGGETTI PRESENTI	
EMISSIONE INCONTROLLATA	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI DUE METRI, OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (FFP2)	
MANIPOLAZIONE VOLONTARIA					NON PREVISTA / VIETATA	
					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LAVARSI FREQUENTEMENTE LE MANI CON ACQUA E SAPONE O CON GEL A BASE ALCOOLICA</li> <li>2. EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA - EVITARE USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI</li> <li>3. INDOSSARE MASCHERINA PROTETTIVA NASO-BOCCA CON GRADO DI PROTEZIONE FFP2</li> <li>4. PULIRE E SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE LE SUPERFICI DI CONTATTO CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOOL</li> <li>5. GARANTIRE FREQUENTI RICAMBI DI ARIA NELL'AMBIENTE – COPRIRE LA BOCCA CON FAZZOLETTO SE SI TOSSISCE O STARNUTISCE</li> <li>6. EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO (MIN DUE METRI) CON ALTRE PERSONE - EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO</li> <li>7. UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI LIMITATI AD UNA PERSONA PER VOLTA</li> <li>8. IN CASO DI SINTOMI DI TIPO INFLUENZALE (FEBBRE, O ALTRO) INFORMARE I SUPERIORI E AVVISARE IL PROPRIO MEDICO CURANTE</li> </ol>	

**MISURE GENERALI**  
**DA OSSERVARE**

# Integrazione scheda di valutazione dei rischi per COVID-19

MANSIONE PERSONALE TECNICO	Esposizione	Prossimità	Aggregazione	Livello di RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MISURE ALTERNATIVE EQUIVALENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Procedura di sicurezza S = SI
RISCHI PER LA SALUTE DA COVID-19					FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUL CONTAGIO DA COVID-19 E SULLE MISURE DI TUTELA DA ADOTTARE – FAVORIRE IL LAVORO AGILE	
PRESENZA IN AULA O IN LABORATORIO	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	USARE MASCHERINE IDONEE (FFP2) – EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA	
PRESENZA NEI BAGNI	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO DUE METRI, OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (FFP2)	
PRESENZA IN ALTRI LUOGHI	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	EVITARE L'ASSEMBRAMENTO IN PARTICOLARE NEI CORRIDOI E NEI SERVIZI IGIENICI	
INGESTIONE	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	USARE MASCHERINE IDONEE (FFP2) – EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI	
CONTATTO CUTANEO	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	USARE IDONEI GUANTI PROTETTIVI SE NECESSARI	
INALAZIONE	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	OBBLIGO DI IDONEE MASCHERINE (FFP2) – RISPETTARE DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO DUE METRI	
DIFFUSIONE AMBIENTALE	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	AERARE I LOCALI, SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE ARREDI, PAVIMENTI, MANIGLIE E ALTRI OGGETTI PRESENTI	
EMISSIONE INCONTROLLATA	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI DUE METRI, OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (FFP2)	
MANIPOLAZIONE VOLONTARIA					NON PREVISTA / VIETATA	
					1. LAVARSI FREQUENTEMENTE LE MANI CON ACQUA E SAPONE O CON GEL A BASE ALCOOLICA	
					2. EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA – EVITARE USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI	
					3. INDOSSARE MASCHERINA PROTETTIVA NASO-BOCCA CON GRADO DI PROTEZIONE FFP2	
					4. PULIRE E SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE LE SUPERFICI DI CONTATTO CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOOL	
					5. GARANTIRE FREQUENTI RICAMBI DI ARIA NELL'AMBIENTE – COPRIRE LA BOCCA CON FAZZOLETTO SE SI TOSSISCE O STARNUTISCE	
					6. EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO (MIN DUE METRI) CON ALTRE PERSONE - EVITARE ABRACCI E STRETTE DI MANO	
					7. UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI LIMITATI AD UNA PERSONA PER VOLTA	
					8. IN CASO DI SINTOMI DI TIPO INFLUENZALE (FEBBRE, O ALTRO) INFORMARE I SUPERIORI E AVVISARE IL PROPRIO MEDICO CURANTE	

**MISURE GENERALI**  
**DA OSSERVARE**

## Integrazione scheda di valutazione dei rischi per COVID-19

MANSIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO	Esposizione	Prossimità	Aggregazione	Livello di RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MISURE ALTERNATIVE EQUIVALENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Procedura di sicurezza S = SI
RISCHI PER LA SALUTE DA COVID-19					FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUL CONTAGIO DA COVID-19 E SULLE MISURE DI TUTELA DA ADOTTARE – FAVORIRE IL LAVORO AGILE	
PRESENZA IN AULA O IN LABORATORIO	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	USARE MASCHERINE IDONEE (FFP2) – EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA	
PRESENZA NEI BAGNI	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO DUE METRI, OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (FFP2)	
PRESENZA IN ALTRI LUOGHI	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	EVITARE L'ASSEMBRAMENTO IN PARTICOLARE NEI CORRIDOI E NEI SERVIZI IGIENICI	
INGESTIONE	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	USARE MASCHERINE IDONEE (FFP2) – EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI	
CONTATTO CUTANEO	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	USARE IDONEI GUANTI PROTETTIVI SE NECESSARI	
INALAZIONE	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	OBBLIGO DI IDONEE MASCHERINE (FFP2) – RISPETTARE DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO DUE METRI	
DIFFUSIONE AMBIENTALE	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	AERARE I LOCALI, SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE ARREDI, PAVIMENTI, MANIGLIE E ALTRI OGGETTI PRESENTI	
EMISSIONE INCONTROLLATA	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI DUE METRI, OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (FFP2)	
MANIPOLAZIONE VOLONTARIA					NON PREVISTA / VIETATA	
					1. LAVARSI FREQUENTEMENTE LE MANI CON ACQUA E SAPONE O CON GEL A BASE ALCOOLICA	
					2. EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA – EVITARE USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI	
					3. INDOSSARE MASCHERINA PROTETTIVA NASO-BOCCA CON GRADO DI PROTEZIONE FFP2	
					4. PULIRE E SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE LE SUPERFICI DI CONTATTO CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOOL	
					5. GARANTIRE FREQUENTI RICAMBI DI ARIA NELL'AMBIENTE – COPRIRE LA BOCCA CON FAZZOLETTO SE SI TOSSISCE O STARNUTISCE	
					6. EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO (MIN DUE METRI) CON ALTRE PERSONE - EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO	
					7. UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI LIMITATI AD UNA PERSONA PER VOLTA	
					8. IN CASO DI SINTOMI DI TIPO INFLUENZALE (FEBBRE, O ALTRO) INFORMARE I SUPERIORI E AVVISARE IL PROPRIO MEDICO CURANTE	

### MISURE GENERALI

### DA OSSERVARE

## Integrazione scheda di valutazione dei rischi per COVID-19

MANSIONE COLLABORATORE SCOLASTICO	Esposizione	Prossimità	Aggregazione	Livello di RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MISURE ALTERNATIVE EQUIVALENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Procedura di sicurezza S = SI
RISCHI PER LA SALUTE DA COVID-19					FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUL CONTAGIO DA COVID-19 E SULLE MISURE DI TUTELA DA ADOTTARE – FAVORIRE IL LAVORO AGILE	
PRESENZA IN AULA O IN LABORATORIO	2	1	1,30	MEDIO-BASSO	USARE MASCHERINE IDONEE (FFP2) – EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA	
PRESENZA NEI BAGNI	2	1	1,30	MEDIO-BASSO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO DUE METRI, OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (FFP2)	
PRESENZA IN ALTRI LUOGHI	2	1	1,30	MEDIO-BASSO	EVITARE L'ASSEMBRAMENTO IN PARTICOLARE NEI CORRIDOI E NEI SERVIZI IGIENICI	
INGESTIONE	2	1	1,30	MEDIO-BASSO	USARE MASCHERINE IDONEE (FFP2) – EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI	
CONTATTO CUTANEO	2	1	1,30	MEDIO-BASSO	OBBLIGO DI USARE IDONEI GUANTI PROTETTIVI	
INALAZIONE	2	1	1,30	MEDIO-BASSO	OBBLIGO DI IDONEE MASCHERINE (FFP2) – RISPETTARE DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO DUE METRI	
DIFFUSIONE AMBIENTALE	2	1	1,30	MEDIO-BASSO	AERARE I LOCALI, SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE ARREDI, PAVIMENTI, MANIGLIE E ALTRI OGGETTI PRESENTI	
EMISSIONE INCONTROLLATA	2	1	1,30	MEDIO-BASSO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI DUE METRI, OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (FFP2)	
MANIPOLAZIONE VOLONTARIA					NON PREVISTA / VIETATA	
<b><u>MISURE GENERALI</u></b>						
<b><u>DA OSSERVARE</u></b>						
1. LAVARSI FREQUENTEMENTE LE MANI CON ACQUA E SAPONE O CON GELA BASE ALCOOLICA						
2. EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA – EVITARE USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI						
3. INDOSSARE MASCHERINA PROTETTIVA NASO-BOCCA CON GRADO DI PROTEZIONE FFP2						
4. PULIRE E SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE LE SUPERFICI DI CONTATTO CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOOL						
5. GARANTIRE FREQUENTI RICAMBI DI ARIA NELL'AMBIENTE – COPRIRE LA BOCCA CON FAZZOLETTO SE SI TOSSISCE O STARNUTISCE						
6. EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO (MIN DUE METRI) CON ALTRE PERSONE - EVITARE ABRACCI E STRETTE DI MANO						
7. UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI LIMITATI AD UNA PERSONA PER VOLTA						
8. IN CASO DI SINTOMI DI TIPO INFLUENZALE (FEBBRE, O ALTRO) INFORMARE I SUPERIORI E AVVISARE IL PROPRIO MEDICO CURANTE						

## Integrazione scheda di valutazione dei rischi per COVID-19

MANSIONI SVOLTE DA PERSONALE IN GRAVIDANZA O ALLATTAMENTO	Esposizione	Prossimità	Aggregazione	Livello di RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MISURE ALTERNATIVE EQUIVALENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Procedura di sicurezza S = SI
RISCHI PER LA SALUTE DA COVID-19					FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUL CONTAGIO DA COVID-19 E SULLE MISURE DI TUTELA DA ADOTTARE - FAVORIRE IL LAVORO AGILE	
PRESENZA IN AULA O IN LABORATORIO	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	USARE MASCHERINE IDONEE (FFP2) – EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA	
PRESENZA NEI BAGNI	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO DUE METRI. OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (FFP2)	
PRESENZA IN ALTRI LUOGHI	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	EVITARE L'ASSEMBRAMENTO IN PARTICOLARE NEI CORRIDOI E NEI SERVIZI IGIENICI	
INGESTIONE	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	USARE MASCHERINE IDONEE (FFP2) – EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI	
CONTATTO CUTANEO	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	USARE IDONEI GUANTI PROTETTIVI SE NECESSARI	
INALAZIONE	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	OBBLIGO DI IDONEE MASCHERINE (FFP2) – RISPETTARE DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO DUE METRI	
DIFFUSIONE AMBIENTALE	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	AERARE I LOCALI, SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE ARREDI, PAVIMENTI, MANIGLIE E ALTRI OGGETTI PRESENTI	
EMISSIONE INCONTROLLATA	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI DUE METRI, OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (FFP2)	
MANIPOLAZIONE VOLONTARIA					NON PREVISTA / VIETATA	
					1. LAVARSI FREQUENTEMENTE LE MANI CON ACQUA E SAPONE O CON GEL A BASE ALCOOLICA	
					2. EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA – EVITARE USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI	
					3. INDOSSARE MASCHERINA PROTETTIVA NASO-BOCCA CON GRADO DI PROTEZIONE FFP2	
					4. PULIRE E SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE LE SUPERFICI DI CONTATTO CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOOL	
					5. GARANTIRE FREQUENTI RICAMBI DI ARIA NELL'AMBIENTE – COPRIRE LA BOCCA CON FAZZOLETTO SE SI TOSSESCE O STARNUTISCE	
					6. EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO (MIN DUE METRI) CON ALTRE PERSONE - EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO	
					7. UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI LIMITATI AD UNA PERSONA PER VOLTA	
					8. IN CASO DI SINTOMI DI TIPO INFLUENZALE (FEBBRE, O ALTRO) INFORMARE I SUPERIORI E AVVISARE IL PROPRIO MEDICO CURANTE	

### MISURE GENERALI

### DA OSSERVARE

## Integrazione scheda di valutazione dei rischi per COVID-19

ALTRE MANSIONI	Esposizione	Prossimità	Aggregazione	Livello di RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MISURE ALTERNATIVE EQUIVALENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Procedura di sicurezza S = SI
RISCHI PER LA SALUTE DA COVID-19					FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUL CONTAGIO DA COVID-19 E SULLE MISURE DI TUTELA DA ADOTTARE	
PRESENZA IN AULA O IN LABORATORIO	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	USARE MASCHERINE IDONEE (FFP2) – EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA	
PRESENZA NEI BAGNI	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO DUE METRI, OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (FFP2)	
PRESENZA IN ALTRI LUOGHI	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	EVITARE L'ASSEMBRAMENTO IN PARTICOLARE NEI CORRIDOI E NEI SERVIZI IGIENICI	
INGESTIONE	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	USARE MASCHERINE IDONEE (FFP2) – EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI	
CONTATTO CUTANEO	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	USARE IDONEI GUANTI PROTETTIVI SE NECESSARI	
INALAZIONE	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	OBBLIGO DI IDONEE MASCHERINE (FFP2) – RISPETTARE DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO DUE METRI	
DIFFUSIONE AMBIENTALE	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	AERARE I LOCALI, SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE ARREDI, PAVIMENTI, MANIGLIE E ALTRI OGGETTI PRESENTI	
EMMISSIONE INCONTROLLATA	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI DUE METRI, OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (FFP2)	
MANIPOLAZIONE VOLONTARIA					NON PREVISTA / VIETATA	
					1. LAVARSI FREQUENTEMENTE LE MANI CON ACQUA E SAPONE O CON GEL A BASE ALCOOLICA	
					2. EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA – EVITARE USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI	
					3. INDOSSARE MASCHERINA PROTETTIVA NASO-BOCCA CON GRADO DI PROTEZIONE FFP2	
					4. PULIRE E SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE LE SUPERFICI DI CONTATTO CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOOL	
					5. GARANTIRE FREQUENTI RICAMBI DI ARIA NELL'AMBIENTE – COPRIRE LA BOCCA CON FAZZOLETTO SE SI TOSSISCE O STARNUTISCE	
					6. EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO (MIN DUE METRI) CON ALTRE PERSONE - EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO	
					7. UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI LIMITATI AD UNA PERSONA PER VOLTA	
					8. IN CASO DI SINTOMI DI TIPO INFLUENZALE (FEBBRE, O ALTRO) INFORMARE I SUPERIORI E AVVISARE IL PROPRIO MEDICO CURANTE	

### MISURE GENERALI

### DA OSSERVARE

## Integrazione scheda di valutazione dei rischi per COVID-19

LUOGO DI LAVORO AULA	Esposizione	Prossimità	Aggregazione	Livello di Rischio	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MISURE ALTERNATIVE EQUIVALENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Procedura di Sicurezza S = SI
RISCHI PER LA SALUTE DA COVID-19					FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUL CONTAGIO DA COVID-19 E SULLE MISURE DI TUTELA DA ADOTTARE	
PRESENZA IN AULA	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	USARE MASCHERINE IDONEE (FFP2) – EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA	
PRESENZA NEI BAGNI	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO DUE METRI - OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (FFP2)	
PRESENZA IN ALTRI LUOGHI	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	EVITARE L'ASSEMBRAMENTO IN PARTICOLARE NEI CORRIDOI E NEI SERVIZI IGIENICI	
INGESTIONE	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	USARE MASCHERINE IDONEE (FFP2) – EVITARE CONTATTI DI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI	
CONTATTO CUTANEO	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	USARE IDONEI GUANTI PROTETTIVI SE NECESSARI	
INALAZIONE	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	OBBLIGO DI IDONEE MASCHERINE (FFP2) – RISPETTARE DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO DUE METRI	
DIFFUSIONE AMBIENTALE	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	AERARE I LOCALI - SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE ARREDI, PAVIMENTI, MANIGLIE E ALTRI OGGETTI UTILIZZATI	
EMISSIONE INCONTROLLATA	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI DUE METRI - OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (FFP2)	
MANIPOLAZIONE VOLONTARIA					NON PREVISTA / VIETATA	
					1. LAVARSI FREQUENTEMENTE LE MANI CON ACQUA E SAPONE O CON GEL A BASE ALCOOLICA	
					2. EVITARE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA – EVITARE USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI	
					3. INDOSSARE MASCHERINA PROTETTIVA NASO-BOCCA CON GRADO DI PROTEZIONE FFP2	
					4. PULIRE E SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE LE SUPERFICI DI POSSIBILE CONTATTO (ARREDI, MANIGLIE, ECC) CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOOL	
					5. GARANTIRE FREQUENTI RICAMBI DI ARIA NELL'AMBIENTE – COPRIRE LA BOCCA CON FAZZOLETTO SE SI TOSSISCE O STARNUTISCE	
					6. EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO (MIN DUE METRI) CON ALTRE PERSONE - EVITARE ABRACCI E STRETTE DI MANO	
					7. RECARSI IN BAGNO UNO PER VOLTA	
					8. INSTALLARE DISTRIBUTORI DI GEL SANIFICANTE PER LE MANI	

### MISURE GENERALI DA OSSERVARE

# Integrazione scheda di valutazione dei rischi per COVID-19

LUOGO DI LAVORO LABORATORIO	Esposizione	Prossimità	Aggregazione	Livello di RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MISURE ALTERNATIVE EQUIVALENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Procedura di sicurezza S = SI
RISCHI PER LA SALUTE DA COVID-19					FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUL CONTAGIO DA COVID-19 E SULLE MISURE DI TUTELA DA ADOTTARE	
PRESENZA IN LABORATORIO	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	USARE MASCHERINE IDONEE (FFP2) – EVITARE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA	
PRESENZA NEI BAGNI	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO DUE METRI - OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (FFP2)	
PRESENZA IN ALTRI LUOGHI	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	EVITARE L'ASSEMBRAMENTO IN PARTICOLARE NEI CORRIDOI E NEI SERVIZI IGIENICI	
INGESTIONE	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	USARE MASCHERINE IDONEE (FFP2) – EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI	
CONTATTO CUTANEO	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	USARE IDONEI GUANTI PROTETTIVI SE NECESSARI	
INALAZIONE	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	OBBLIGO DI IDONEE MASCHERINE (FFP2) – RISPETTARE DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO DUE METRI	
DIFFUSIONE AMBIENTALE	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	AERARE I LOCALI - SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE ARREDI, PAVIMENTI, MANIGLIE E ALTRI OGGETTI UTILIZZATI	
EMISSIONE INCONTROLLATA	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI DUE METRI - OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (FFP2)	
MANIPOLAZIONE VOLONTARIA					NON PREVISTA / VIETATA	
					1. LAVARSI FREQUENTEMENTE LE MANI CON ACQUA E SAPONE O CON GEL A BASE ALCOOLICA	
					2. EVITARE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA - EVITARE USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI	
					3. INDOSSARE MASCHERINA PROTETTIVA NASO-BOCCA CON GRADO DI PROTEZIONE FFP2	
					4. PULIRE E SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE LE SUPERFICI DI POSSIBILE CONTATTO (ARREDI, MANIGLIE, ECC) CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOL	
					5. GARANTIRE FREQUENTI RICAMBI DI ARIA NELL'AMBIENTE - COPRIRE LA BOCCA CON FAZZOLETTO SE SI TOSSISCE O STARNUTISCE	
					6. EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO (MIN DUE METRI) CON ALTRE PERSONE - EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO	
					7. RECARSI IN BAGNO UNO PER VOLTA	
					8. INSTALLARE DISTRIBUTORI DI GEL SANIFICANTE PER LE MANI	

**MISURE GENERALI**  
**DA OSSERVARE**

## Integrazione scheda di valutazione dei rischi per COVID-19

LUOGO DI LAVORO SERVIZI IGIENICI ALUNNI	Esposizione	Prossimità	Aggregazione	Livello di Rischio	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MISURE ALTERNATIVE EQUIVALENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Procedura di sicurezza S = SI
RISCHI PER LA SALUTE DA COVID-19					FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUL CONTAGIO DA COVID-19 E SULLE MISURE DI TUTELA DA ADOTTARE	
PERCORSO VERSO I BAGNI	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	USARE MASCHERINE IDONEE (FFP2) – EVITARE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA	
PRESENZA NEI BAGNI	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO DUE METRI - OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (FFP2)	
PRESENZA IN LUOGHI ADIACENTI	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	EVITARE L'ASSEMBRAMENTO IN PARTICOLARE NEI CORRIDOI E NEI SERVIZI IGIENICI	
INGESTIONE	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	USARE MASCHERINE IDONEE (FFP2) – EVITARE CONTATTI DI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI	
CONTATTO CUTANEO	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	USARE IDONEI GUANTI PROTETTIVI SE NECESSARI	
INALAZIONE	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	OBBLIGO DI IDONEE MASCHERINE (FFP2) – RISPETTARE DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO DUE METRI	
DIFFUSIONE AMBIENTALE	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	AERARE I LOCALI - SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE ARREDI, PAVIMENTI, MANIGLIE E ALTRI OGGETTI UTILIZZATI	
EMISSIONE INCONTROLLATA	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI DUE METRI - OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (FFP2)	
MANIPOLAZIONE VOLONTARIA					NON PREVISTA / VIETATA	
					1. LAVARSI LE MANI IN ENTRATA E IN USCITA CON ACQUA E SAPONE O CON GEL A BASE ALCOOLICA	
					2. EVITARE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA – EVITARE USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI	
					3. INDOSSARE MASCHERINA PROTETTIVA NASO-BOCCA CON GRADO DI PROTEZIONE FFP2	
					4. PULIRE E SANIFICARE OGNI ORA LE POSSIBILI SUPERFICI DI CONTATTO E GLI IGIENICI CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOL	
					5. GARANTIRE FREQUENTI RICAMBI DI ARIA NELL'AMBIENTE – COPRIRE LA BOCCA CON FAZZOLETTO SE SI TOSSISCE O STARNUTISCE	
					6. EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO (MIN DUE METRI) CON ALTRE PERSONE - EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO	
					7. RECARSI IN BAGNO UNO PER VOLTA	
					8. INSTALLARE DISTRIBUTORI DI SAPONE LIQUIDO, GEL SANIFICANTE PER LE MANI, CARTA IGIENICA, CARTA PER ASCIUGARE LE MANI	

### MISURE GENERALI DA OSSERVARE

## Integrazione scheda di valutazione dei rischi per COVID-19

LUOGO DI LAVORO SERVIZI IGIENICI DEL PERSONALE	Esposizione	Prossimità	Aggregazione	Livello di RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MISURE ALTERNATIVE EQUIVALENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Procedura di sicurezza S = SI
RISCHI PER LA SALUTE DA COVID-19					FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUL CONTAGIO DA COVID-19 E SULLE MISURE DI TUTELA DA ADOTTARE	
PERCORSO VERSO I BAGNI	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	USARE MASCHERINE IDONEE (FFP2) – EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA	
PRESENZA NEI BAGNI	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO DUE METRI - OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (FFP2)	
PRESENZA IN LUOGHI ADIACENTI	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	EVITARE L'ASSEMBRAMENTO IN PARTICOLARE NEI CORRIDOI E NEI SERVIZI IGIENICI	
INGESTIONE	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	USARE MASCHERINE IDONEE (FFP2) – EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI	
CONTATTO CUTANEO	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	USARE IDONEI GUANTI PROTETTIVI SE NECESSARI	
INALAZIONE	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	OBBLIGO DI IDONEE MASCHERINE (FFP2) – RISPETTARE DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO DUE METRI	
DIFFUSIONE AMBIENTALE	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	AERARE I LOCALI - SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE ARREDI, PAVIMENTI, MANIGLIE E ALTRI OGGETTI UTILIZZATI	
EMISSIONE INCONTROLLATA	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI DUE METRI - OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (FFP2)	
MANIPOLAZIONE VOLONTARIA					NON PREVISTA / VIETATA	
					1. LAVARSI LE MANI IN ENTRATA E IN USCITA CON ACQUA E SAPONE O CON GEL A BASE ALCOOLICA	
					2. EVITARE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA – EVITARE USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI	
					3. INDOSSARE MASCHERINA PROTETTIVA NASO-BOCCA CON GRADO DI PROTEZIONE FFP2	
					4. PULIRE E SANIFICARE OGNI ORA LE POSSIBILI SUPERFICI DI CONTATTO E GLI IGIENICI CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOOL	
					5. GARANTIRE FREQUENTI RICAMBI DI ARIA NELL'AMBIENTE – COPRIRE LA BOCCA CON FAZZOLETTO SE SI TOSSISCE O STARNUTISCE	
					6. EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO (MIN DUE METRI) CON ALTRE PERSONE - EVITARE ABRACCI E STRETTE DI MANO	
					7. RECARSI IN BAGNO UNO PER VOLTA	
					8. INSTALLARE DISTRIBUTORI DI SAPONE LIQUIDO, GEL SANIFICANTE PER LE MANI, CARTA IGIENICA, CARTA PER ASCIUGARE LE MANI	

**MISURE GENERALI**  
**DA OSSERVARE**

## Integrazione scheda di valutazione dei rischi per COVID-19

LUOGO DI LAVORO PALESTRA	Esposizione	Prossimità	Aggregazione	Livello di Rischio	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MISURE ALTERNATIVE EQUIVALENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Procedura di sicurezza S = SI
RISCHI PER LA SALUTE DA COVID-19					FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUL CONTAGIO DA COVID-19 E SULLE MISURE DI TUTELA DA ADOTTARE	
PERCORSO VERSO LA PALESTRA	1	3	1,30	MEDIO-BASSO	USARE MASCHERINE IDONEE (FFP2) – EVITARE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA	
PRESENZA IN PALESTRA	1	3	1,30	MEDIO-BASSO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO DUE METRI - OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (FFP2)	
PRESENZA IN BAGNI E SPOGLIATOI	1	3	1,30	MEDIO-BASSO	EVITARE L'ASSEMBRAMENTO IN PARTICOLARE NEI CORRIDOI E NEI SERVIZI IGIENICI	
INGESTIONE	1	3	1,30	MEDIO-BASSO	USARE MASCHERINE IDONEE (FFP2) – EVITARE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA	
CONTATTO CUTANEO	1	3	1,30	MEDIO-BASSO	USARE IDONEI GUANTI PROTETTIVI SE NECESSARI	
INALAZIONE	1	3	1,30	MEDIO-BASSO	OBBLIGO DI IDONEE MASCHERINE (FFP2) – RISPETTARE DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO DUE METRI	
DIFFUSIONE AMBIENTALE	1	3	1,30	MEDIO-BASSO	AERARE I LOCALI - SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE ARREDI, PAVIMENTI, MANIGLIE E ALTRI OGGETTI UTILIZZATI	
EMISSIONE INCONTROLLATA	1	3	1,30	MEDIO-BASSO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI DUE METRI - OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (FFP2)	
MANIPOLAZIONE VOLONTARIA					NON PREVISTA / VIETATA	
					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LAVARSI FREQUENTEMENTE LE MANI CON ACQUA E SAPONE O CON GEL A BASE ALCOOLICA</li> <li>2. EVITARE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA – EVITARE USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI</li> <li>3. INDOSSARE MASCHERINA PROTETTIVA NASO-BOCCA CON GRADO DI PROTEZIONE FFP2</li> <li>4. PULIRE E SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE LE SUPERFICI DI POSSIBILE CONTATTO (ARREDI, ATTREZZI, ECC.) CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOOL</li> <li>5. GARANTIRE FREQUENTI RICAMBI DI ARIA NELL'AMBIENTE – COPRIRE LA BOCCA CON FAZZOLETTO SE SI TOSSISCE O STARNUTISCE</li> <li>6. EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO (MIN DUE METRI) CON ALTRE PERSONE - EVITARE ABRACCI E STRETTE DI MANO</li> <li>7. RECARSI IN BAGNO UNO PER VOLTA</li> <li>8. INSTALLARE DISTRIBUTORI DI GEL SANIFICANTE PER LE MANI</li> </ol>	

**MISURE GENERALI**  
**DA OSSERVARE**

## Integrazione scheda di valutazione dei rischi per COVID-19

LUOGO DI LAVORO UFFICIO	Esposizione	Prossimità	Aggregazione	Livello di RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MISURE ALTERNATIVE EQUIVALENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Procedura di sicurezza S = SI
RISCHI PER LA SALUTE DA COVID-19					FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUL CONTAGIO DA COVID-19 E SULLE MISURE DI TUTELA DA ADOTTARE - UTILIZZARE SPORTELLO VERSO IL PUBBLICO PROTETTO DA VETRO O SIMILI - FAVORIRE IL LAVORO AGILE	
PERCORSO DI ENTRATA ED USCITA	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	USARE MASCHERINE IDONEE (FFP2) - GUANTI DI PROTEZIONE - DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO DUE METRI	
PRESENZA IN UFFICIO	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO DUE METRI - OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (FFP2)	
PRESENZA IN ALTRI LUOGHI	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	EVITARE L'ASSEMBRAMENTO - RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO DUE METRI	
INGESTIONE	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA	
CONTATTO CUTANEO	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	USARE IDONEI GUANTI PROTETTIVI SE NECESSARI	
INALAZIONE	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (FFP2) - RISPETTARE DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO DUE METRI	
DIFFUSIONE AMBIENTALE	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	AERARE I LOCALI - SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE ARREDI, PAVIMENTI, MANIGLIE E ALTRI OGGETTI UTILIZZATI	
EMISSIONE INCONTROLLATA	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI DUE METRI - OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (FFP2)	
MANIPOLAZIONE VOLONTARIA					NON PREVISTA / VIETATA	
					1. LAVARSI FREQUENTEMENTE LE MANI CON ACQUA E SAPONE O CON GEL A BASE ALCOOLICA	
					2. EVITARE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA - EVITARE USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI	
					3. INDOSSARE MASCHERINA PROTETTIVA NASO-BOCCA CON GRADO DI PROTEZIONE FFP2	
					4. PULIRE E SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE LE SUPERFICI DI CONTATTO E GLI OGGETTI IN USO (TASTIERE COMPUTER, ECC.) CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOL	
					5. GARANTIRE FREQUENTI RICAMBI DI ARIA NELL'AMBIENTE - COPRIRE LA BOCCA CON FAZZOLETTO SE SI TOSSISCE O STARNUTISCE	
					6. EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO (MIN DUE METRI) CON ALTRE PERSONE - EVITARE ABRACCI E STRETTE DI MANO	
					7. RECARSI IN BAGNO UNO PER VOLTA	
					8. INSTALLARE DISTRIBUTORI DI GEL SANIFICANTE PER LE MANI	

### MISURE GENERALI DA OSSERVARE

## Integrazione scheda di valutazione dei rischi per COVID-19

LUOGO DI LAVORO VIE DI TRANSITO	Esposizione	Prossimità	Aggregazione	Livello di RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MISURE ALTERNATIVE EQUIVALENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Procedura di sicurezza S = SI
RISCHI PER LA SALUTE DA COVID-19					FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUL CONTAGIO DA COVID-19 E SULLE MISURE DI TUTELA DA ADOTTARE	
PRESENZA IN CORRIDOI SCALE E ATRIO	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	USARE MASCHERINE IDONEE (FFP2) – EVITARE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA	
PRESENZA NEI BAGNI	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO DUE METRI - OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (FFP2)	
PRESENZA IN ALTRI LUOGHI	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	EVITARE L'ASSEMBRAMENTO IN PARTICOLARE NEI CORRIDOI E NEI SERVIZI IGIENICI	
INGESTIONE	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	USARE MASCHERINE IDONEE (FFP2) – EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI	
CONTATTO CUTANEO	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	USARE IDONEI GUANTI PROTETTIVI SE NECESSARI	
INALAZIONE	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	OBBLIGO DI IDONEE MASCHERINE (FFP2) – RISPETTARE DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO DUE METRI	
DIFFUSIONE AMBIENTALE	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	AERARE I LOCALI - SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE ARREDI, PAVIMENTI, MANIGLIE E ALTRI OGGETTI UTILIZZATI	
EMISSIONE INCONTROLLATA	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI DUE METRI - OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (FFP2)	
MANIPOLAZIONE VOLONTARIA					NON PREVISTA / VIETATA	
					1. LAVARSI FREQUENTEMENTE LE MANI CON ACQUA E SAPONE O CON GEL A BASE ALCOOLICA	
					2. EVITARE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA – EVITARE USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI	
					3. INDOSSARE MASCHERINA PROTETTIVA NASO-BOCCA CON GRADO DI PROTEZIONE FFP2	
					4. PULIRE E SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE LE SUPERFICI CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOOL	
					5. GARANTIRE FREQUENTI RICAMBI DI ARIA NELL'AMBIENTE – COPRIRE LA BOCCA CON FAZZOLETTO SE SI TOSSISCE O STARNUTISCE	
					6. EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO (MIN DUE METRI) CON ALTRE PERSONE - EVITARE ABRACCI E STRETTE DI MANO	
					7. RECARSI IN BAGNO UNO PER VOLTA	
					8. INSTALLARE DISTRIBUTORI DI GEL SANIFICANTE PER LE MANI ALL'INGRESSO E LUNGO I CORRIDOI	

**MISURE GENERALI**  
**DA OSSERVARE**

## Integrazione scheda di valutazione dei rischi per COVID-19

LUOGO DI LAVORO ALTRI	Esposizione	Prossimità	Aggregazione	Livello di RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MISURE ALTERNATIVE EQUIVALENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Procedura di sicurezza S = SI
RISCHI PER LA SALUTE DA COVID-19					FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUL CONTAGIO DA COVID-19 E SULLE MISURE DI TUTELA DA ADOTTARE - FAVORIRE IL LAVORO AGILE	
PRESENZA IN ALTRI LUOGHI	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	USARE MASCHERINE IDONEE (FFP2) – EVITARE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA	
PRESENZA NEI BAGNI	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO DUE METRI - OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (FFP2)	
PRESENZA IN ALTRI LUOGHI	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	EVITARE L'ASSEMBRAMENTO IN PARTICOLARE NEI CORRIDOI E NEI SERVIZI IGIENICI	
INGESTIONE	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	USARE MASCHERINE IDONEE (FFP2) – EVITARE ASSOLUTAMENTE CONTATTI DI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI	
CONTATTO CUTANEO	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	USARE IDONEI GUANTI PROTETTIVI SE NECESSARI	
INALAZIONE	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	OBBLIGO DI IDONEE MASCHERINE (FFP2) – RISPETTARE DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO DUE METRI	
DIFFUSIONE AMBIENTALE	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	AERARE I LOCALI - SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE ARREDI, PAVIMENTI, MANIGLIE E ALTRI OGGETTI UTILIZZATI	
EMISSIONE INCONTROLLATA	1	2	1,30	MEDIO-BASSO	RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI DUE METRI - OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE (FFP2)	
MANIPOLAZIONE VOLONTARIA					NON PREVISTA / VIETATA	
					1. LAVARSI FREQUENTEMENTE LE MANI CON ACQUA E SAPONE O CON GEL A BASE ALCOOLICA	
					2. EVITARE CONTATTI DELLE MANI CON OCCHI, NASO E BOCCA – EVITARE USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI	
					3. INDOSSARE MASCHERINA PROTETTIVA NASO-BOCCA CON GRADO DI PROTEZIONE FFP2	
					4. PULIRE E SANIFICARE QUOTIDIANAMENTE LE SUPERFICI E GLI OGGETTI DI POSSIBILE CONTATTO CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOOL	
					5. GARANTIRE FREQUENTI RICAMBI DI ARIA NELL'AMBIENTE – COPRIRE LA BOCCA CON FAZZOLETTO SE SI TOSSISCE O STARNUTISCE	
					6. EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO (MIN DUE METRI) CON ALTRE PERSONE - EVITARE ABRACCI E STRETTE DI MANO	
					7. RECARSI IN BAGNO UNO PER VOLTA	
					8. INSTALLARE DISTRIBUTORI DI GEL SANIFICANTE PER LE MANI	


**MISURE GENERALI**  
**DA OSSERVARE**

# MISURE DI PREVENZIONE

PER FRONTEGGIARE IL RISCHIO CORONAVIRUS

1. INFORMARE IL PERSONALE DELLA SCUOLA SULLA PRESENZA DEL RISCHIO COVID-19 E SULLE PROCEDURE DA SEGUIRE;
2. ENTRARE NEI LOCALI DOPO AVER INDOSSATO UNA IDONEA MASCHERINA;
3. RISPETTARE I DIECI COMPORTAMENTI DI BASE COME RIPORTATI NEL POSTER ALLEGATO DISTRIBUITO DALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA';
4. DOTARE I SERVIZI IGIENICI DI SAPONE LIQUIDO, GEL SANIFICANTE PER LE MANI, CARTA IGIENICA E TOVAGLIETTE MONOUSO PER ASCIUGARE LE MANI;
5. SANIFICARE CON CADENZA QUOTIDIANA GLI AMBIENTI DI LAVORO, GLI ARREDI DEGLI UFFICI E LE MANIGLIE DI PORTE E PORTONI;
6. SANIFICARE FREQUENTEMENTE DURANTE LE ATTIVITA' I SERVIZI IGIENICI, TUTTE LE PARTI E GLI OGGETTI DI POSSIBILE CONTATTO CON LE PERSONE
7. IN CASO DI SINTOMI DI SOSPETTO CONTAGIO, RILEVARE LA TEMPERATURA CORPOREA, INFORMARE IL DIRETTO SUPERIORE, CONTATTARE TELEFONICAMENTE IL MEDICO CURANTE CHE DECIDERÀ AL RIGUARDO.

**ING. NICOLA IANNUZZI**  
**RSP**



		RISCHI																		
		FISICI					CHIMICI					BIOLOGICI								
		MECCANICI			TERMICI		RADIAZIONI		AEROSOL			LIQUIDI		Batteri patogeni	Virus patogeni	Funghi patogeni e muffe	Antigeni tossici e microrganismi			
Cadute dall'alto	Urti, colpi, impatti, compressioni	Punture, tagli, abrasioni	Vibrazioni	Scivolamenti, cadute a livello	Calore, fiamme	Freddo	ELETTRICI	Non ionizzanti	Ionizzanti	Polveri, fibre	Fiumi	Nebbie	Innesti	Gelati, schiume	GAS, VA-FORI	Batteri patogeni	Virus patogeni	Funghi patogeni e muffe	Antigeni tossici e microrganismi	
PARTE DEL CORPO	Cranio																			
	Udito																			
	Occhi																	X		
	Via respiratorie																	X		
	Volto																	X		
	Testa																	X		
	Mano																	X		
	ARTO SUPERIORE																			
	Braccia (parti)																			
	ARTO INFERIORE																			
Piede																				
Gamba (parti)																		X		
Pelle																		X		
Tronco/addome																				
VARIE																				
Apparato gastro-intestinale																				
Corpo intero																				



**EMERGENZA COVID - VALIDAZIONE STRAORDINARIA ART. 15 COMMA 3 DLGS. 18/2020  
VALIDAZIONI CON ESITO POSITIVO**




La lista pubblicata è riferita esclusivamente ai singoli modelli di dpi validati in deroga dall'Inail sulla base della documentazione trasmessa dal produttore/importatore.

Si precisa che la validazione in deroga dell'Inail è riferita esclusivamente ai singoli modelli di dpi considerati e non è estensibile in alcun modo all'intera produzione/importazione di altri modelli (anche della stessa serie) di dpi da parte delle aziende/ditte indicate.


N. DATA	PRODOTTO	PRODUTTORE	IMPORTATORE	REGIONE NAZIONE	FOTO
1 25/03/2020	semimaschera filtrante modello: Greencare KN95 mask	Xiamen Probtain Nonwoven Inc.	MY BENEFITS SRL	Emilia Romagna	
2 25/03/2020	semimaschera filtrante modello: PFF2-V	TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.	ENCAPLAST SPA	Emilia Romagna	
3 25/03/2020	semimaschera filtrante monouso modello: DTC3X	Shanghai Dasheng Health Products Manufacture Co Ltd	AB M Idea SRL	Lombardia	



N. DATA	PRODOTTO	PRODUTTORE	IMPORTATORE	REGIONE NAZIONE	FOTO
	semimaschere filtranti modello: 2915C Codice 45160N				
	semimaschere filtranti modello: 2915C Codice 45160Q				
7 26/03/2020	semimaschere filtranti modello: 2915C Codice 45160R	VARI PROD.	SIR SAFETY SYSTEM SPA	Umbria	
	semimaschere filtranti modello: 2915C Codice 45162A				
	semimaschere filtranti modello: 2915C Codice 45165G				



N. DATA	PRODOTTO	PRODUTTORE	IMPORTATORE	REGIONE NAZIONE	FOTO
7	semimaschere filtranti Codice 45165U	VARI PROD.	SIR SAFETY SYSTEM SPA	Umbria	
8	semimaschera facciale senza valvola codice prodotto KN95-1 FFP2 NR	GUANGDONG YANHOU BIOTECHNOLOGY CO, LTD.	IDEA SRL	Lazio	
9	mascherina facciale protettiva monouso FFP2 modello: 2915C	PILOT OPTICS INTERNATIONAL CORP.LTD	SANICO SRL	Lombardia	
10	DPI mascherina facciale protettiva monouso FFP2 modello: GB2626-2019	PILOT OPTICS INTERNATIONAL CORP.LTD	SANICO SRL	Lombardia	

N. DATA	PRODOTTO	PRODUTTORE	IMPORTATORE	REGIONE NAZIONE	FOTO
15 31/03/2020	semimaschera filtrante facciale KN95 modello: PTMYKZ-01	HOMAR BIO-TECHNOLOGY (GUANGZHOU) HOLDING CO., LTD	TRADE INN SRL	Lazio	
16 01/04/2020	semimaschera filtrante modello: 3M 8210	3M DIVISION: Personal Safety Division USA	TREELIFE Pharma di L. Petrillo	Calabria	
17 01/04/2020	semimaschera filtrante 8511, N95	3M DIVISION: Personal Safety Division USA	Momentive performance Material Specialities srl	Molise	
18 01/04/2020	semimaschera filtrante 3M - modello: 8210"	3M DIVISION: Personal Safety Division USA	RUBINETTERIE 3 M SRL	Toscana	
19 02/04/2020	semimaschera filtrante modello: DTC3X/N95	Shanghai Dasheng Health Products Manufacture Co. Ltd	ITEMA SPA	Lombardia	

N. DATA	PRODOTTO	PRODUTTORE	IMPORTATORE	REGIONE NAZIONE	FOTO
25 03/04/2020	semimaschera filtrante N95 modello: 9010	3M DIVISION: Personal Safety Division USA	IPA SRL	Emilia Romagna	
26 03/04/2020	semimaschera filtrante Arun KN95 modello: N9	DONGGUAN ARUN INDUSTRIAL CO., LTD	CDR MOBILE SRL	Lombardia	
27 03/04/2020	Semimaschera filtrante modello: KN95	CINA - Non pervenuto	G.O.B. SRLS	Toscana	
28 03/04/2020	semimaschere filtranti modello: HY8620	ANHUI BEILANG NEW MATERIAL CO., LTD	OVERSEAS TEXTILE SRL	Veneto	
	semimaschere filtranti modello: HY8220				

N. DATA	PRODOTTO	PRODUTTORE	IMPORTATORE	REGIONE NAZIONE	FOTO
34 04/04/2020	semimaschera filtrante 3M™ Particulate Respirator 8511, N95	3M DIVISION: Personal Safety Division USA	RL3 SRL	Lazio	 
35 06/04/2020	semimaschera filtrante tipo KN95	Wenzhou Zhongjie Plastic products Co., Ltd	FTF WORLD WIDE SRL	Marche	
36 06/04/2020	semimaschera filtrante modello: 3M™ modello 9010 - N95	3M DIVISION: Personal Safety Division USA	CLIVET SPA	Veneto	
37 06/04/2020	semimaschera filtrante KN95 Jeliton Protective Face Mask	GAOMI RENMIN LABOR PROTECTION APPLIANCE FACTORY	FAEG SAS	Lombardia	

N. DATA	PRODOTTO	PRODUTTORE	IMPORTATORE	REGIONE NAZIONE	FOTO
40	occhiali a maschera modello: 2B01	Kanghuai Zanray Industrial Co. Ltd	MARVIS SRL	Lombardia	
41	Tuta protettiva modello: FS200	Changzhou Aiji Non- Wovens Co.Ltd - Cina	Hako-Med Italia di Hansjoerg Dellavaja & C. S.a.s.	Trentino Alto Adige	
42	maschera facciale modello: MX-2005/V	JINHUA MEIXIN PROTECTIVE EQUIPMENT FACTORY	SOCEPI SRL	Umbria	
43	semimaschera filtrante prosafety modello: PFF2 V	PRO-SAFETY INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO & SOLDA LTDA	COPAG SPA	Lazio	

N. DATA	PRODOTTO	PRODUTTORE	IMPORTATORE	REGIONE NAZIONE	FOTO
49 14/04/2020	dispositivo di protezione per il corpo modello: Iwode Protection cod. FH370001-3	Guangzhou Caishen Custom Clothing Supply Chain Management Co. Ltd.	REGIONE PUGLIA SEZ. PROTEZIONE CIVILE	Puglia	
50 14/04/2020	modello A: semimaschera filtrante FFP2 Nikky 6502;  modello B: semimaschera filtrante KN95 modello: WS9500	modello A: produttore Quality Safety 1990 Pty Ltd;  modello B: Dong Guang Wei Sheng Medical Technical Enterprise Limited	MICERIUM SPA	Liguria	 
51 15/04/2020	semimaschere filtranti FFP2 presentate modello: 9501+, 9502+ semimaschere filtranti FFP2 presentate modello: 9502+	3M China	INDUTEX SPA	Lombardia	 

N. DATA	PRODOTTO	PRODUTTORE	IMPORTATORE	REGIONE NAZIONE	FOTO
57 16/04/2020	<p>1. semimaschere filtranti KN95 modello 3M 9502+, 3M 9501</p> <p>2. semimaschere 5MTM KN95</p>	<p>1. 3M 2. SHANXI DAZHI FARMACEUTICA CO. LTD.</p>	CENTRO SERVIZI INDUSTRIE SRL	Piemonte	 
58 16/04/2020	schermo protettivo facciale cod. SF2016603	VALERIO DANIELE		Veneto	
59 16/04/2020	maschera facciale monouso GM700 FFP2	Zhongshan Dongfeng Huangshang Electronic Factory	L10 TRADING SRL	Lombardia	
60 17/04/2020	semimaschera filtrante modello: 45165X (CP-2007)	CHONGQING COOPER TECHNOLOGY CO. LTD	SIR SAFETY SYSTEM SPA	Umbria	



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA  
UFFICIO 5 PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI E PROFILASSI INTERNAZIONALE

A

PROTEZIONE CIVILE  
VIA ULPIANO 11 - 00193 ROMA  
[Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it](mailto:Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it)

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE  
Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO  
Via Molise 2 - 00187 Roma

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI  
Piazzale Porta Pia, 1 - 00198 Roma

MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI  
Via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'  
CULTURALI E DEL TURISMO  
Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA  
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
ROMA

MINISTERO DELLA DIFESA ISPettorato  
GENERALE DELLA SANITA' MILITARE  
ROMA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
ROMA

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
ROMA

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,  
ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL  
TERRITORIO E DEL MARE

ASSESSORATI ALLA SANITA' REGIONI  
STATUTO ORDINARIO E SPECIALE  
LORO SEDI

ASSESSORATI ALLA SANITA' PROVINCE  
AUTONOME TRENTO E BOLZANO  
LORO SEDI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI  
(ANCI)  
ROMA

U.S.M.A.F. - S.A.S.N. UFFICI DI SANITA' MARITTIMA,  
AEREA E DI FRONTIERA  
LORO SEDI

UFFICIO NAZIONALE PER LA PASTORALE  
DELLA SALUTE  
Conferenza Episcopale Italiana  
[salute@chiesacattolica.it](mailto:salute@chiesacattolica.it)

Don Massimo Angelelli  
Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della  
Salute  
[m.angelelli@chiesacattolica.it](mailto:m.angelelli@chiesacattolica.it)

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DEI MEDICI  
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

FNOPI FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI  
PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

FNOPO FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI  
DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA

FOFI FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI  
LORO SEDI

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DEI TSRM E  
DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA  
RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE  
ROMA

AZIENDA OSPEDALIERA - POLO UNIVERSITARIO  
OSPEDALE LUIGI SACCO  
MILANO

COMANDO CARABINIERI TUTELA DELLA SALUTE -  
NAS  
SEDE CENTRALE

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'  
ROMA

ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE  
- IRCCS "LAZZARO SPALLANZANI"

CENTRO INTERNAZIONALE RADIO MEDICO (CIRM)  
ROMA

ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA  
SALUTE DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI E PER IL  
CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA  
POVERTA' (INMP)  
ROMA

CONFARTIGIANATO  
[presidenza@confartigianato.it](mailto:presidenza@confartigianato.it)

CONFCOMMERCIO  
[confcommercio@confcommercio.it](mailto:confcommercio@confcommercio.it)

POLIZIA DI STATO

CORPI E SERVIZI DI POLIZIA LOCALE  
Loro Sedi

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE - ENAC  
protocollo@pec.enac.gov.it

TRENITALIA  
ufficiogruppi@trenitalia.it

ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA  
Viale del Policlinico 149/b – 00161 Roma

REGIONE VENETO – ASSESSORATO ALLA SANITÀ  
DIREZIONE REGIONALE PREVENZIONE  
COORDINAMENTO INTERREGIONALE DELLA  
PREVENZIONE  
francesca.russo@regione.veneto.it  
coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it  
ROMA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE TECNICI VERIFICATORI  
Via Lombardia, 25  
20096 PIOLTELLA (MI)  
presidentetctsa@antecv.net  
presidente@antecv.net

**OGGETTO: Polmonite da nuovo coronavirus COVID-19 – ulteriori informazioni e precauzioni ed indicazioni operative su utilizzo DPI.**

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato, in data 30 gennaio 2020, lo stato di emergenza nazionale, per la durata di mesi sei, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da virus SARS-CoV-2 e ha individuato il Capo del Dipartimento della protezione civile quale Commissario straordinario cui è stato affidato il coordinamento degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza sul territorio nazionale.

L'art. 2 dell'Ordinanza del Capo della protezione civile (OCDPC) n. 630 del 3 febbraio 2020 ha istituito il Comitato tecnico-scientifico, di cui il medesimo si avvale per il necessario supporto alla realizzazione degli interventi previsti.

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*) e i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio, del 1 marzo, del 4 marzo, del 8 marzo, del 9 marzo e da ultimo dello scorso 11 marzo 2020 contenente "*Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*".

Il 21 febbraio 2020 il Ministro della Salute ha emanato l'Ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020 contenente "*Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19*".

Inoltre nella giornata del 22 febbraio 2020 il Ministero della Salute ha emanato la circolare n. 5443 contenente "*COVID 19. Nuove indicazioni e chiarimenti*" che aggiorna le indicazioni sulla gestione dei casi nelle strutture sanitarie, l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e le precauzioni standard di biosicurezza. La definizione di caso e di contatto stretto è stata da ultimo aggiornata con circolare del Ministero della Salute n. 7922 del 9 marzo 2020.

Con il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 e segnatamente all'art. 21 sono state adottate misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco e al personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, prevedendo l'adozione di apposite linee guida al fine di garantire le misure precauzionali per tutelare la salute la profilassi degli appartenenti impegnati in servizi di istituto.

Per quanto applicabili andranno adottate le disposizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020.

Il DPCM 8 marzo 2020 raccomanda l'applicazione delle seguenti misure igienico-sanitarie:

- ⊙ lavarsi spesso le mani facendo uso di soluzioni idroalcoliche;
- ⊙ evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- ⊙ evitare abbracci e strette di mano;
- ⊙ mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;

- ◉ igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie)
- ◉ evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- ◉ non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- ◉ coprirsi bocca e naso se si starnutisce o si tossisce;
- ◉ non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che siano prescritti dal medico;
- ◉ pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o di alcol;
- ◉ usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate;

Inoltre è obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomi simil-influenzali (febbre superiore a 37,5 °C, tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratoria, malessere), non recarsi al pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiamare al telefono il medico di famiglia, la guardia medica o il numero verde regionale. Utilizzare i numeri di emergenza 112/118 soltanto se strettamente necessario.

Il rischio di contagio per gli operatori di polizia locale e per il personale amministrativo deve essere valutato dal datore di lavoro in collaborazione col medico competente, tuttavia, in linea generale, può essere assimilato a quello della popolazione generale, richiedendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Qualora, durante l'esercizio della propria attività, non possa essere garantita una distanza interpersonale di almeno un metro, il personale dovrà essere munito di mascherina chirurgica. Tutto il personale dovrà ricevere apposita formazione sull'uso e smaltimento dei DPI.

Nel lavarsi le mani gli operatori avranno cura di:

- ✓ svolgere accuratamente le seguenti procedure con una durata complessiva tra i 40 e i 60 secondi:
  1. bagnarsi le mani con l'acqua,
  2. applicare una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani,
  3. frizionare le mani palmo contro palmo,
  4. portare il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e poi ripetere l'operazione portando il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra di loro,
  5. portare il palmo destro contro il palmo sinistro intrecciando le dita tra di loro,
  6. portare il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo strette le dita tra di loro,
  7. effettuare la frizione rotazionale del pollice sinistro stretto sul palmo destro e poi la frizione rotazionale del pollice destro stretto sul palmo sinistro,
  8. effettuare la frizione rotazionale, in avanti ed in dietro, con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e poi la frizione rotazionale, in avanti ed in dietro, con le dita della mano sinistra strette tra loro nel palmo destro,
  9. risciacquare accuratamente le mani con l'acqua;
- ✓ asciugare accuratamente le mani con una salvietta monouso;
- ✓ chiudere il rubinetto facendo uso della salvietta mono uso utilizzata per asciugarsi le mani.

Per gli operatori impiegati nei servizi sul territorio è necessario avere una particolare attenzione nell'ipotesi operativa di "fermo - arresto" di una persona che manifesti una sintomatologia respiratoria (tosse starnuti difficoltà respiratoria).

In tale ipotesi operativa si suggerisce di:

- fare indossare alla persona fermata una mascherina chirurgica per evitare la dispersione di goccioline;
- indossare un paio di guanti monouso e una mascherina chirurgica o, qualora non disponibile, FFP2, un camice monouso, protezione facciale;

- lavarsi le mani dopo il contatto con la persona sospetta;
- pulire con disinfettanti a base di cloro o alcol le superfici potenzialmente contaminate.

Nell'effettuare i controlli dei veicoli gli operatori avranno cura di avvicinarsi al conducente solo per farsi consegnare i documenti e poi allontanarsi con immediatezza onde distanziarsi di almeno un metro dal soggetto controllato e contestualmente operando in modo di essere costantemente coperti dal "copattugiante" secondo le consuete tecniche operative insegnate in occasione delle sessioni di addestramento.

Qualora si debba procedere a sottoporre all'alcoltest un conducente l'operatore addetto dovrà indossare i guanti monouso e la mascherina di protezione delle vie respiratorie tipo FFP2 o, qualora non disponibile, una mascherina chirurgica, e si posizionerà di fianco al soggetto controllato in modo di non essere investito da eventuali goccioline salivali e colpi di tosse rilasciati dal soggetto controllato in fase di soffiaggio nel misuratore. Analoghe precauzioni gli operatori dovranno adottare nel caso sottopongano il conducente o altro fermato al pre test per la ricerca dell'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Finito l'utilizzo gli operatori avranno cura di pulire le attrezzature con disinfettanti a base di cloro o alcol e di eliminare i dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso secondo la normativa vigente, e di provvedere alla sanificazione dei DPI riutilizzabili.

Le rispettive amministrazioni provvedono alla pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali seguendo le indicazioni della circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 e del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali del comando, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti locali secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

Gli operatori, nel caso di interventi a supporto del personale sanitario operante in caso di sospetta infezione da COVID-2019, avranno cura di limitarsi a garantire il contesto di sicurezza e l'operatività del personale sanitario, senza alcun intervento diretto sul soggetto con sospetta infezione.

Eventuali azioni coercitive sul soggetto con sospetta infezione sono riservate a operatori, ovvero alle Forze di polizia che indossano idonei DPI (guanti monouso, mascherina di protezione delle vie respiratorie tipo FFP2, tuta monouso) nonché il casco operativo con visiera calata.

Il personale amministrativo addetto agli uffici "Accertamenti e notifiche" avrà cura di seguire analoghe precauzioni nell'operare ed in particolare mantenersi a una distanza di almeno un metro dal soggetto interessato per la redazione degli atti amministrativi ed avendo cura di lavarsi le mani frequentemente e dopo ogni contatto interpersonale utilizzando acqua e sapone o prodotti disinfettanti a base di soluzioni alcoliche. Dovranno essere limitati al massimo gli spostamenti all'interno degli uffici; dovrà altresì essere contingentato l'accesso agli stessi da parte dell'utenza.

Il Direttore Generale della Prevenzione  
\*F.to Dott. Claudio D'Amario

Il Direttore dell'Ufficio 05  
Dott. Francesco Maraglino

Referente del procedimento  
Dott.ssa Patrizia Parodi  
tel. 06 5994 3144 [p.parodi@da.santo.it](mailto:p.parodi@da.santo.it)

DEGRI - Uff. I  
Dott.ssa Anna Caraglia

\*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993"

## SANIFICAZIONE

“**Sanificazione**” in senso generico questo termine è sinonimo di **disinfezione**, e consiste in tutte quelle operazioni che consentono di eliminare ogni germe patogeno presente, sia con acqua in ebollizione, vapore, aria calda ad elevate temperature, calore secco e radiazioni, sia con disinfettanti a base di sostanze chimiche che attaccano gli agenti patogeni e riescono a distruggerli.

La sanificazione in senso generico, può anche essere riferita all'aria e all'acqua. Quando si parla di sanificazione si fa solitamente riferimento ad una sanificazione totale, che comporta quindi la completa eliminazione degli agenti patogeni dalle superfici e dall'aria, considerando tutta una serie di fattori eterogenei che vanno dalla circolazione dell'aria alla temperatura, dall'umidità.

Passando ora ad esaminare il Protocollo di sicurezza che cita testualmente:

- l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione (allego la Circolare che si occupa anche di sanificazione di ambienti non sanitari).

Quindi il protocollo chiede che venga effettuata una normale pulizia con **acqua e sapone giornalmente** e venga poi **sanificato** l'ambiente di lavoro **periodicamente** (con l'ausilio di DPI protettivi). Per la disinfezione rispetto a questo virus specifico il Ministero della Salute raccomanda che i locali/ambienti siano:

- **disinfettati** con disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina);
- **arieggiati** spesso con apertura di finestre e sia effettuato un controllo/verifica degli eventuali impianti di aerazione/ventilazione e umidità;

Per quanto riguarda il “**periodicamente**” è naturalmente da definire a seconda a seconda dei casi:

- tipologia di ambiente di lavoro: ambiente con pubblico o meno;
- mansioni dei lavoratori;
- tipologia dei singoli locali: spogliatoi, servizi igienici, luoghi comuni (aree fumatori, zone ristoro, etc.);
- tipologia di utilizzo: attrezzature comuni, superfici comuni, tastiere ascensori, maniglie, corrimani;

Preso atto della grande contagiosità di questo virus e della possibilità di non conoscere ancora fino in fondo le modalità del contagio, sembra consigliabile quando possibile, disinfettare giornalmente almeno le superfici comuni, quelle utilizzate da più persone.

Vi riportiamo le raccomandazioni in merito pubblicate dall'**Istituto Superiore Sanità** (Iss), raccomandazioni che valgono in generale per tutti gli ambienti chiusi, da quelli degli uffici e degli esercizi commerciali a quelli dei mezzi di trasporto.

### **Ricambio dell'aria**

1. Garantire un buon ricambio d'aria in tutti gli ambienti: casa, uffici, strutture sanitarie, farmacie, parafarmacie, banche, poste, supermercati, mezzi di trasporto.
2. Aprire regolarmente le finestre scegliendo quelle più distanti dalle strade trafficate.
3. Non lasciare aperte le finestre la notte.
4. Ottimizzare l'apertura in funzione delle attività svolte.

### **Pulizia**

1. Prima di utilizzare i prodotti per la pulizia leggi attentamente le istruzioni e rispetta i dosaggi d'uso raccomandati sulle confezioni (vedi simboli di pericolo sulle etichette).
2. Pulire i diversi ambienti, materiali e arredi utilizzando acqua e sapone e/o alcol etilico 75% e/o ipoclorito di sodio 0,5%. In tutti i casi le pulizie devono essere eseguite con guanti e/o dispositivi di protezione individuale.
3. Non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti candeggina o ammoniaca con altri prodotti. Sia durante che dopo l'uso dei prodotti per la pulizia e la sanificazione, arieggiare gli ambienti.

## **Impianti di ventilazione**

### **Ambienti domestici:**

- Pulire regolarmente le prese e le griglie di ventilazione dell'aria dei condizionatori con un panno inumidito con acqua e sapone oppure con alcol etilico 75%.

### **Negli uffici e nei luoghi pubblici**

- Gli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) devono essere tenuti accesi e in buono stato di funzionamento. Tenere sotto controllo i parametri microclimatici (es. temperatura, umidità relativa, CO<sub>2</sub>).

- Negli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) eliminare totalmente il ricircolo dell'aria.

- Pulire regolarmente i filtri e acquisire informazioni sul tipo di pacco filtrante installato sull'impianto di condizionamento ed eventualmente sostituirlo con un pacco filtrante più efficiente.

